




◆ 主要構造



D2仕様

断熱枠と厚さ4.2mmの断熱ドアにLow-E複層ガラス(断熱タイプ)を組合せて、高い断熱性能を実現しました。次世代省エネルギー基準I・II地域以南に対応します。



◆ 枠バリエーション

車椅子もらくらく通れるワイドサイズ

有効開口は、806mm(片開きの標準サイズ)で車椅子での出入りや大きな荷物の出し入れも余裕をもって行うことができます。



◆ 標準シリンダー

* 高性能シリンダーが標準仕様 防犯配慮の装備が大幅に強化 *

□ ディンプルキー(PSシリンダー) <美和ロック製>

□ ウェーブキー(WGシリンダー) <キューシン・ショウワ製>



* ハンドルがゴールドの場合、シリンダーもゴールドとなります。 * ハンドルがゴールドの場合、シリンダーもゴールドとなります。

オーナーキー (1本) 子鍵 (4本) オーナーキー (5本)



標準シリンダー

脱着サムターンを標準装備



サムターンが装着されている状態(解放状態)。

下部のボタンを押すと簡単にサムターンを取り外せます。

外出時や就寝時に外しておけば、ガラスを破って手や工具を差し入れられても、サムターンを操作して開けられる心配がありません。

◆ 通風・ロック機構付ドアガード

■ 快適さをプラスする 通風機構

ドアガード使用時の全開状態でフックを押込むことで、ドアを少しだけ開けた状態に固定することができます。生活シーンに合せ、玄関の通風・換気が可能になります。




フックを押込んで固定

ボタンを押して固定解除

通風機構使用時

■ さらに安心をプラスする ロック機構

ドアを閉じた状態で、アーム部分を受け側にスライドすることでアームが「かんぬぎ」となり、ドアをロックすることができます。



アームをスライド

ロック機構使用時

注意
・アームとフックを立てたまま開閉をしないでください。破損したり、誤ってガード状態になる可能性があります。
・来訪者確認用。

◆ ドアクローザー

■ ドアの閉まる速度を調整できるバックチェック機構付(標準装備)ドアクローザー

3速ラッチングアクション付です。3区間それぞれの速度調整が行えます。ストップ角度は85°、129°の2箇所です。強風や突風などによる急激なドアの開きにブレーキをかけるバックチェック機構を標準装備。急激なドアの開きによる衝突を防止します。

※バックチェック機構作動時はドアの動きが重くなります。ゆっくりとドアを押せば、ドアは開きます。
※165°付近から自閉機能が解除されます。165°以上開扉した場合は165°まで閉扉することで、自閉機能がはたります。



ドア閉じ速度の調整が行えます。

◆ ハンドルバリエーション

□ 丸型ストレートハンドル



□ 角型ストレートハンドル



□ クラシックハンドル



□ ロートアイアン調ハンドル



□ レバーハンドル(洋風)



□ レバーハンドル(モダン)



※レバーハンドルを選択の場合、親扉は専用加工品となります。レバーハンドル以外への変更はできません。



バニラウォールナット (JJ)



シナモンオーク (BQ)



ハニーチェリー (BV)



マキアートパイン (BE)



キャラメルチーク (KE)



ダーズリンウォールナット (AM)



ガナツシュウォールナット (DP)




ショコラウォールナット (Z9)



桑炭 (W6)



ココナツツチェリー (XP)



アイスブルーノーチェ (BJ)



オリーブグリーン (QS)




スモークヒッコリー (A8)



ガトーアカシア (AF)




ビターストーン (HV)



ディーブグレイ (Z4)



サファイアブルー (LU)



ルビーレッド (KR)



ピュアシルバー (S1)



基本色



プラチナステン (H2)



基本色



カムブラック (K5)



基本色

※片袖FIX、両袖FIXにはBJ・QS色の設定はありません。

□ N05



- JJ
- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9
- XP
- BJ

□ N07



- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9

□ N08



- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9

□ N09



- JJ
- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9
- XP
- BJ

□ F01



- H2 BV
- H2 KE
- H2 Z9
- H2 W6
- H2 XP
- B7 A8
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR
- S1
- H2
- B7 K5

□ F02



- JJ
- BQ
- BV
- BE
- KE
- AM
- DP
- Z9
- W6
- XP
- BJ
- QS
- B7 A8
- B7 AF
- B7 HV
- Z4
- H2 LU
- H2 KR
- S1
- H2
- B7 K5

□ F03



- H2 BV
- H2 KE
- H2 Z9
- H2 W6
- H2 XP
- B7 A8
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR
- S1
- H2
- B7 K5

□ F04



- H2 BV
- H2 KE
- H2 Z9
- H2 W6
- H2 XP
- B7 A8
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR
- S1
- H2
- B7 K5

□ F05



- H2 BV
- H2 KE
- H2 Z9
- H2 W6
- H2 XP
- B7 A8
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR
- S1
- H2
- B7 K5

□ F06



- H2 BV
- H2 KE
- H2 Z9
- H2 W6
- H2 XP
- B7 A8
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR
- S1
- H2
- B7 K5

□ F07



- | | |
|----|-------|
| JJ | B7 A8 |
| BQ | B7 AF |
| BV | B7 HV |
| BE | Z4 |
| KE | H2 LU |
| AM | H2 KR |
| DP | S1 |
| Z9 | H2 |
| W6 | B7 K5 |
| XP | |
| BJ | |
| QS | |

□ F08



- H2 BV
- H2 KE
- H2 Z9
- H2 W6
- H2 XP
- B7 A8
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR
- S1
- H2
- B7 K5

□ C03



- BV
- KE
- Z9
- W6
- XP
- H2

□ C04



- BV
- KE
- AM
- Z9
- W6
- XP
- H2
- K5

□ C07



- BV
- KE
- AM
- Z9
- W6
- XP
- H2
- K5

□ C08



- BV
- KE
- AM
- Z9
- W6
- XP
- H2
- K5

玄関ドア

断熱玄関ドア ヴェナート D30

D2仕様/片開き/DH=23

標準仕様

□ C09



- BV
- KE
- AM
- Z9
- W6
- XP
- H2
- K5

□ C10



- | | |
|----|-------|
| JJ | B7 A8 |
| BQ | B7 AF |
| BV | B7 HV |
| BE | Z4 |
| KE | H2 LU |
| AM | H2 KR |
| DP | S1 |
| Z9 | H2 |
| W6 | B7 K5 |
| XP | |
| BJ | |
| QS | |

□ E02



- JJ
- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9
- XP
- BJ

□ E04



- JJ
- KE
- AM
- Z9
- QS
- Z4

□ E07



- JJ
- KE
- AM
- Z9
- QS

□ E14



- JJ
- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9
- XP
- BJ
- Z4

□ピタットキー

タグキーを近づけるだけでカギの開け閉め可能

新しいスマートコントロールキーがさらに便利に使いやすくなりました



ピタットキー セット内容

タグキー×3

※非常用収納カギを内蔵



非常用カギ×2

(ディンプルキー)



- タグキーは最大20個まで登録可能
- 携帯に便利なストラップ穴

ハンドル

□ストレートハンドル

□シルバー □ブラック



□洋風カーブハンドル

□ブラック



オプション



タグキー



ハンドルにタグキーを近づけるだけでカギを開け閉めできます

※電池式の場合はボタンを押してから近づけて下さい。

スマートフォン



アプリを使ってリモコン操作

※スマートコントロールキーアプリのダウンロードが必要です



ポケットに入れたままハンドルのボタンで

※設置環境やスマートフォンの状態によっては施錠まで最大12秒かかる場合があります。

スマートコントロールキー専用アプリ「スマートコントロール」でさらに便利になりました

専用アプリを活用することで、お手元のスマートフォンで各種設定が可能です



※アプリ操作は ドア付近(約3m以内)に近づけてください。
※外出先からの施錠にはオプションのドアホン連動システムプランと合わせてご利用下さい。
※スマートフォンの電池が切れるとカギの施錠ができなくなります。
万が一のために、必ずポケットキーやピタットキー、非常用カギのいずれかを携帯することを推奨します。

スマートフォンは管理用スマートフォン2台、一般用スマートフォン5台の合計7台まで登録可能です。

- 管理用
施錠やスマートフォンアプリの通知機能、キーの登録や削除が可能です。
- 一般用
施錠やスマートフォンアプリでの通知機能をご利用になります。

ドアとBluetoothを介してペアリングすることで、施錠はもちろん、キーの管理、施錠履歴の確認などを行える専用アプリです。



アプリ
利用料金
無料

※画像はイメージです。

ワンアクションで2つのカギが連動ロック

おかえりの時は・・・



タグキー



ドアを開けて室内へ

タグキーを近づけて解錠
または登録済のスマートフォンを身に付けた状態でハンドルボタンを押して解錠

※電池式の場合はボタンを押してからタグキーを近づけて解錠

おでかけの時は・・・



タグキー



上のカギがロック!

下のカギがロック!

タグキーを近づけて施錠
または登録済のスマートフォンを身に付けた状態でハンドルボタンを押して施錠


※電池式の場合はボタンを押してからタグキーを近づけて施錠

ワンアクション2ロック

標準装備


■スピーカー搭載

分かりやすい音声ガイドでサポート



■LED(施錠表示)

カギの開け閉めは、わかりやすく光と音でお知らせ



■非常用シリンダー

停電など非常時は、非常用のカギで開閉できます



■素材(ガラス繊維強化樹脂)

ガラス繊維強化樹脂を使っているため、静電気や不快な冷たさを抑えてくれます。

■防犯配慮

- 脱着式サムターン(上下)
レバーを押してサムターンを脱着できます。
- 防犯性の高い鍵錠
上下とも鍵錠を採用。パールなどのこじ破りに強い抵抗力を発揮します。
- ピッキング防止機能
50秒以内にふたつのカギを開けてドアを開けなければ上下のカギが再ロックされ、不正解錠を防止します。

■選べる2つの電源方式

□電池交換が不要なAC100V式

100V式はオプションの操作盤付インターフェースユニットと連動することで室内からの施錠が可能で

オプション



□操作盤付インターフェースユニット □増設操作盤(4台まで増設可能)

□配線工事が不要な電池式

電池式は室内側に電池ボックスを搭載



※電池：単3電池4本 交換目安約1年

□ ポケットキー

リモコンでもタグキーでも施錠は簡単操作！

新しいスマートコントロールキーがさらに便利に使いやすくなりました



ポケットキー セット内容

リモコンキー×2

※非常用収納カギを内蔵



タグキー×3

※非常用収納カギを内蔵



- リモコンキーは最大8個まで登録可能
- タグキーは最大20個まで登録可能
- 携帯に便利なストラップ穴

ハンドル

□ ストレートハンドル

□ シルバー □ ブラック



□ 洋風カーブハンドル

□ ブラック **オプション**



室外側 室内側 室外側 室内側 室外側 室内側



ワンアクションで2つのカギが連動ロック

おかえりの時は・・・



タグキー



ドアを開けて室内へ

リモコンキー スマートフォン
タグキーを近づけて解錠
または
登録済のスマートフォンや
リモコンキーを身に付けた
状態でボタンを押して解錠

※電池式の場合はボタンを押してからタグキーを近づけて解錠

おでかけの時は・・・



タグキー



ワンアクション2ロック

リモコンキー スマートフォン
タグキーを近づけて施錠
または
登録済のスマートフォンや
リモコンキーを身に付けた
状態でボタンを押して施錠

※電池式の場合はボタンを押してからタグキーを近づけて施錠

上のカギが
ロック！

下のカギが
ロック！

リモコンキー



タグキー



スマートフォン



- リモコンキーを持っていれば
ハンドルのボタンを押すだけ
 - ドアから離れていてもリモコン
キーのボタンで開け閉めが可能
- ※操作可能範囲は室外側の3m以内です。

ハンドルにタグキーを近づける
だけでカギを開け閉めできます
※電池式の場合はボタンを押してから
近づけて下さい。

アプリを使って
リモコン操作

※スマートコントロールキー
アプリのダウンロードが
必要です


ポケットに入れたまま
ハンドルのボタンで

※設置環境やスマートフォンの
状態によっては施錠解錠まで最大
12秒かかる場合があります。

標準装備


■ スピーカー搭載

分かりやすい音声ガイドでサポート



■ LED(施錠表示)

カギの開け閉めは、わかりやすく
光と音でお知らせ



■ 非常用シリンダー

停電など非常時は、
非常用のカギで
開閉できます



■ 素材(ガラス繊維強化樹脂)

ガラス繊維強化樹脂を
使っているので、
静電気や不快な冷たさを
抑えてくれます。



■ 防犯配慮

- 脱着式サムターン(上下)
レバーを押してサムターンを脱着できます。
- 防犯性の高い鍵錠
上下とも鍵錠を採用。パールなどのこじ破りに強い
抵抗力を発揮します。
- ピッキング防止機能
50秒以内にふたつのカギを開けてドアを開けなければ
上下のカギが再ロックされ、不正解錠を防止します。



スマートコントロールキー専用アプリ「スマートコントロールキー」でさらに便利になりました

専用アプリを活用することで、
お手元のスマートフォンで
各種設定が可能です



※アプリ操作は ドア付近(約3m以内)に近づいてください。
※外出先からの施錠にはオプションの
ドアホン連動システムプランと合わせてご利用下さい。
※スマートフォンの電池が切れるとカギの施錠解錠ができません。
万が一のために、必ずポケットキーやビタットキー、非常用力カギのいずれかを携帯することを推奨します。

スマートフォンは
管理用スマートフォン2台、
一般用スマートフォン5台の
合計7台まで登録可能です。

- 管理用
施錠解錠やスマートフォンアプリの通知機能、
キーの登録や削除が可能です。
- 一般用
施錠解錠やスマートフォンアプリでの
通知機能をご利用になれます。

ドアとBluetoothを介してペアリングすることで、
施錠解錠はもちろん、キーの管理、施錠履歴の
確認などを行える専用アプリです。



アプリ
利用料金
無料

※画像はイメージです。

■ 選べる2つの電源方式

□ 100V式
□ 電池式

100V式はオプションの操作盤付インターフェースユニットと
連動することで室内からの施錠解錠が可能です



□ 100V式
□ 電池式

電池式は室内側に
電池ボックスを搭載

