




## ◆ 主要構造



## D2仕様


断熱枠と厚さ4.2mmの断熱ドアにLow-E複層ガラス(断熱タイプ)を組合せて、高い断熱性能を実現しました。次世代省エネルギー基準I・II地域以南に対応します。



## ◆ 枠バリエーション

車椅子もらくらく通れるワイドサイズ

有効開口は、806mm(片開きの標準サイズ)で車椅子での出入りや大きな荷物の出し入れも余裕をもって行うことができます。



## ◆ 標準シリンダー

\* 高性能シリンダーが標準仕様 防犯配慮の装備が大幅に強化 \*

### □ ディンプルキー(PSシリンダー) <美和ロック製>

### □ ウェーブキー(WGシリンダー) <キューシン・ショウウ製>



シルバー

ブラック

シルバー

ブラック

\* ハンドルがゴールドの場合、シリンダーもゴールドとなります。 \* ハンドルがゴールドの場合、シリンダーもゴールドとなります。

オーナーキー (1本)

子鍵 (4本)

オーナーキー (5本)



標準シリンダー


脱着サムターンを標準装備



## ◆ 通風・ロック機構付ドアガード

### ■ 快適さをプラスする 通風機構


ドアガード使用時の全開状態でフックを押込むことで、ドアを少しだけ開けた状態に固定することができます。生活シーンに合せ、玄関の通風・換気が可能になります。



フックを押込んで固定



ボタンを押して固定解除



通風機構使用時

### ■ さらに安心をプラスする ロック機構

ドアを閉じた状態で、アーム部分を受け側にスライドすることでアームが「かんぬぎ」となり、ドアをロックすることができます。



アームをスライド



ロック機構使用時

**注意**  
・アームとフックを立てたまま開閉をしないでください。破損したり、誤ってガード状態になる可能性があります。  
・来訪者確認用。

## ◆ ドアクローザー

### ■ ドアの閉まる速度を調整できるバックチェック機構付(標準装備)ドアクローザー

3速ラッチングアクション付です。3区間それぞれの速度調整が行えます。ストップ角度は85°、129°の2箇所です。強風や突風などによる急激なドアの開きにブレーキをかけるバックチェック機構を標準装備。急激なドアの開きによる衝突を防止します。

※バックチェック機構作動時はドアの動きが重くなります。ゆっくりとドアを押せば、ドアは開きます。※165°付近から自閉機能が解除されます。165°以上開扉した場合は165°まで閉扉することで、自閉機能がはたります。




## ◆ ハンドルバリエーション

### □ 丸型ストレートハンドル



### □ 角型ストレートハンドル



### □ クラシックハンドル



### □ ロートアイアン調ハンドル



### □ レバーハンドル(洋風)



### □ レバーハンドル(モダン)



※レバーハンドルを選択の場合、親扉は専用加工品となります。レバーハンドル以外の変更はできません。



パニラウォールナット (JJ)



ナチュラルオーク (KG)



マキアートハイン (BE)



キャラメルチーク (KE)



ダーシリンウォールナット (AM)



ガナツシュウォールナット (DP)



ステインウォールナット (YA)



桑炭 (W6)



ココナツツチェリー (XP)



アイスブルーノーチェ (BJ)



オリーブグリーン (QS)




スモークヒッコリー (A8)



ガトアアカシア (AF)




ビターストーン (HV)



ディーブグレイ (Z4)



サファイアブルー (LU)



ルビーレッド (KR)



基本色

ピュアシルバー (S1)



基本色

プラチナステン (H2)



基本色

カームブラック (K5)



※片袖FIX、両袖FIXにはBJ・QS色の設定はありません。

□ N05



- JJ
- KG
- BE
- KE
- DP
- YA
- XP
- BJ

□ N07



- KG
- BE
- KE
- DP
- YA

□ N08



- KG
- BE
- KE
- DP
- YA

□ N09



- JJ
- KG
- BE
- KE
- DP
- YA
- XP
- BJ

□ N15



- KG
- BE
- KE
- YA
- XP
- BJ
- Z4

□ N17



- KG
- BE
- KE
- YA
- XP
- BJ
- Z4

□ N18



- KG
- BE
- KE
- YA
- XP
- BJ
- Z4

□ F01



- |    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| H2 | KG | B7 | KG |
| H2 | KE | B7 | KE |
| H2 | YA | B7 | YA |
| H2 | W6 | B7 | W6 |
| H2 | XP | B7 | XP |
| H2 | LU | B7 | A8 |
| H2 | KR | B7 | AF |
| S1 |    | B7 | HV |
| H2 |    | B7 | Z4 |
|    |    | B7 | K5 |

□ F02



JJ	QS
KG	B7 A8
BE	B7 AF
KE	B7 HV
AM	Z4
DP	H2 LU
YA	H2 KR
W6	S1
XP	H2
BJ	B7 K5

□ F03



H2 KG	B7 KG
H2 KE	B7 KE
H2 YA	B7 YA
H2 W6	B7 W6
H2 XP	B7 XP
H2 LU	B7 A8
H2 KR	B7 AF
S1	B7 HV
H2	B7 Z4
	B7 K5

□ F04



H2 KG	B7 KG
H2 KE	B7 KE
H2 YA	B7 YA
H2 W6	B7 W6
H2 XP	B7 XP
H2 LU	B7 A8
H2 KR	B7 AF
S1	B7 HV
H2	B7 Z4
	B7 K5

□ F05



H2 KG	B7 KG
H2 KE	B7 KE
H2 YA	B7 YA
H2 W6	B7 W6
H2 XP	B7 XP
H2 LU	B7 A8
H2 KR	B7 AF
S1	B7 HV
H2	B7 Z4
	B7 K5

□ F06



H2 KG	B7 KG
H2 KE	B7 KE
H2 YA	B7 YA
H2 W6	B7 W6
H2 XP	B7 XP
H2 LU	B7 A8
H2 KR	B7 AF
S1	B7 HV
H2	B7 Z4
	B7 K5

□ F07



JJ	QS
KG	B7 A8
BE	B7 AF
KE	B7 HV
AM	Z4
DP	H2 LU
YA	H2 KR
W6	S1
XP	H2
BJ	B7 K5

□ F08



H2 KG	B7 KG
H2 KE	B7 KE
H2 YA	B7 YA
H2 W6	B7 W6
H2 XP	B7 XP
H2 LU	B7 A8
H2 KR	B7 AF
S1	B7 HV
H2	B7 Z4
	B7 K5

□ C03



KG
KE
YA
W6
XP
H2

□ C04



KG
KE
AM
YA
W6
XP
H2
B7 K5

□ C07



KG
KE
AM
YA
W6
XP
H2
B7 K5

□ C08



KG
KE
AM
YA
W6
XP
H2
B7 K5

□ C09



KG
KE
AM
YA
W6
XP
Z4
H2
B7 K5

□ C10



JJ	QS
KG	B7 A8
BE	B7 AF
KE	B7 HV
AM	Z4
DP	H2 LU
YA	H2 KR
W6	S1
XP	H2
BJ	B7 K5

□ E02



JJ
KG
BE
KE
DP
YA
XP
BJ

□ E04



JJ
KE
AM
YA
QS
Z4

□ E07



JJ
KE
AM
YA
QS
Z4

□ E14



- JJ
- KG
- BE
- KE
- DP
- YA
- XP
- BJ
- Z4

### □ピタットキー

タグキーを近づけるだけでカギの開け閉め可能

新しいスマートコントロールキーがさらに便利に使いやすくなりました



#### ピタットキー セット内容

**タグキー×3**  
※非常用収納カギを内蔵



- タグキーは最大20個まで登録可能
- 携帯に便利なストラップ穴

**非常用カギ×2**  
(ディンプルキー)



#### ハンドル

□ストレートハンドル □洋風カーブハンドル  
□シルバー □ブラック □ブラック **オプション**



#### タグキー



ハンドルにタグキーを近づけるだけでカギを開け閉めできます  
※電池式の場合はボタンを押してから近づけて下さい。

#### スマートフォン



アプリを使ってリモコン操作  
※スマートコントロールキーアプリのダウンロードが必要です



ポケットに入れたままハンドルのボタンで  
※設置環境やスマートフォンの状態によっては施錠まで最大12秒かかる場合があります。

### スマートコントロールキー専用アプリ「スマートコントロール」でさらに便利になりました

専用アプリを活用することで、お手元のスマートフォンで各種設定が可能です



※アプリ操作は ドア付近（約3m以内）に近づけてください。  
※外出先からの施錠にはオプションのドアホン連動システムプランと合わせてご利用下さい。  
※スマートフォンの電池が切れるとカギの施錠ができません。  
万が一のために、必ずポケットキーやピタットキー、非常用カギのいずれかを携帯することを推奨します。

スマートフォンは管理用スマートフォン2台、一般用スマートフォン5台の合計7台まで登録可能です。

- 管理用  
施錠やスマートフォンアプリの通知機能、キーの登録や削除が可能です。
- 一般用  
施錠やスマートフォンアプリでの通知機能をご利用になります。

ドアとBluetoothを介してペアリングすることで、施錠はもちろん、キーの管理、施錠履歴の確認などを行える専用アプリです。




アプリ  
利用料金  
無料

※画像はイメージです。

### ワンアクションで2つのカギが連動ロック


#### おかえりの時は・・・



タグキーを近づけて解錠  
または登録済のスマートフォンを身に付けた状態でハンドルボタンを押して解錠

ドアを開けて室内へ

#### おでかけの時は・・・




タグキーを近づけて施錠  
または登録済のスマートフォンを身に付けた状態でハンドルボタンを押して施錠

ワンアクション2ロック

#### 標準装備


##### ■スピーカー搭載

分かりやすい音声ガイドでサポート



##### ■LED(施錠表示)

カギの開け閉めは、わかりやすく光と音でお知らせ



##### ■非常用シリンダー

停電など非常時は、非常用のカギで開閉できます



##### ■素材(ガラス繊維強化樹脂)

ガラス繊維強化樹脂を使用しているため、静電気や不快な冷たさを抑えてくれます。

##### ■防犯配慮

- 脱着式サムターン(上下)  
レバーを押してサムターンを脱着できます。
- 防犯性の高い鍵錠  
上下とも鍵錠を採用。パールなどのこじ破りに強い抵抗力を発揮します。
- ピッキング防止機能  
50秒以内にふたつのカギを開けてドアを開けなければ上下のカギが再ロックされ、不正解錠を防止します。

##### ■選べる2つの電源方式

##### □電池交換が不要なAC100V式

100V式はオプションの操作盤付インターフェースユニットと連動することで室内からの施錠が可能で



##### □配線工事が不要な電池式

電池式は室内側に電池ボックスを搭載



※電池：単3電池4本 交換目安約1年

### □ ポケットキー

リモコンでもタグキーでも施錠は簡単操作！

新しいスマートコントロールキーがさらに便利に使いやすくなりました



#### ポケットキー セット内容

リモコンキー×2

※非常用収納カギを内蔵



タグキー×3

※非常用収納カギを内蔵



- リモコンキーは最大8個まで登録可能
- タグキーは最大20個まで登録可能
- 携帯に便利なストラップ穴

#### ハンドル

□ ストレートハンドル

□ シルバー □ ブラック




□ 洋風カーブハンドル

□ ブラック **オプション**




### ワンアクションで2つのカギが連動ロック

おかえりの時は・・・



タグキーを近づけて解錠  
または  
登録済のスマートフォンや  
リモコンキーを身に付けた  
状態でボタンを押して解錠  
※電池式の場合はボタンを押してからタグキーを近づけて解錠

おでかけの時は・・・



ワンアクション2ロック  
タグキーを近づけて施錠  
または  
登録済のスマートフォンや  
リモコンキーを身に付けた  
状態でボタンを押して施錠  
※電池式の場合はボタンを押してからタグキーを近づけて施錠

#### リモコンキー



- リモコンキーを持っていれば  
ハンドルのボタンを押すだけ
- ドアから離れていてもリモコン  
キーのボタンで開け閉めが可能  
※操作可能範囲は室外側の3m以内です。

#### タグキー



ハンドルにタグキーを近づける  
だけでカギを開け閉めできます  
※電池式の場合はボタンを押してから  
近づけて下さい。

#### スマートフォン



アプリを使って  
リモコン操作  
※スマートコントロールキー  
アプリのダウンロードが  
必要です

ポケットに入れたまま  
ハンドルのボタンで  
※設置環境やスマートフォンの  
状態によっては施錠解錠まで最大  
12秒かかる場合があります。

### スマートコントロールキー専用アプリ「スマートコントロール」でさらに便利になりました

専用アプリを活用することで、  
お手元のスマートフォンで  
各種設定が可能です

スマートフォンは  
管理用スマートフォン2台、  
一般用スマートフォン5台の  
合計7台まで登録可能です。

ドアとBluetoothを介してペアリングすることで、  
施錠解錠はもちろん、キーの管理、施錠履歴の  
確認などを行える専用アプリです。

- 管理用  
施錠解錠やスマートフォンアプリの通知機能、  
キーの登録や削除が可能です。
- 一般用  
施錠解錠やスマートフォンアプリでの  
通知機能をご利用になれます。



アプリ  
利用料金  
無料


※画像はイメージです。

- ※アプリ操作は ドア付近（約3m以内）に近づいてください。
- ※外出先からの施錠解錠にはオプションの  
ドアホン連動システムプランと合わせてご利用下さい。
- ※スマートフォンの電池が切れるとカギの施錠解錠ができません。
- 万が一のために、必ずポケットキーやヒタットキー、非常用力カギのいずれかを携帯することを推奨します。

#### 標準装備


##### ■スピーカー搭載

分かりやすい音声ガイドでサポート



##### ■LED(施錠表示)

カギの開け閉めは、わかりやすく  
光と音でお知らせ



##### ■非常用シリンダー

停電など非常時は、  
非常用のカギで  
開閉できます



##### ■素材(ガラス繊維強化樹脂)

ガラス繊維強化樹脂を  
使用しているため、  
静電気や不快な冷たさを  
抑えてくれます。

##### ■防犯配慮

- 脱着式サムターン(上下)  
レバーを押してサムターンを脱着できます。
- 防犯性の高い鍵錠  
上下とも鍵錠を採用。パールなどのこじ破りに強い  
抵抗力を発揮します。
- ピッキング防止機能  
50秒以内にふたつのカギを開けてドアを開けなければ  
上下のカギが再ロックされ、不正解錠を防止します。

#### ■選べる2つの電源方式

□電池交換が不要なAC100V式

100V式はオプションの操作盤付インターフェースユニットと  
連動することで室内からの施錠が可能で



□配線工事が不要な電池式

電池式は室内側に  
電池ボックスを搭載



※電池：単3電池4本  
交換目安約1年